

**UCHWAŁA NR XVII.130.2020
RADY GMINY PRYZYSTAJŃ**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Przystajń, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji skarg, wniosków i petycji, uchwala co następuje:

§ 1. Uznać petycję mieszkańca sołectwa Wrzosa dotyczącą funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków (wybudowanych w ramach „Programu kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej w południowej części gminy Przystajń”) za zasadną.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przystajń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zbigniew Kmieć

Uzasadnienie

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Komisja skarg, wniosków i petycji prowadząc postępowanie wyjaśniające (posiedzenia komisji: 17 i 24 lutego 2020 r. i 9 marca 2020 r.) zapoznała się z udostępnionymi przez urząd gminy informacjami dotyczącymi funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków w tym m. in.:

- wzorami deklaracji o przystąpieniu do projektu, umów wraz z aneksami zawartymi pomiędzy Gminą Przystajń, a właścicielami nieruchomości na których wybudowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- procedurami dotyczącymi odbioru osadów od użytkowników oczyszczalni (ustna informacja przekazana przez pracownika);
- instrukcjami obsługi i prawidłowego użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków - 2 wersje;
- zestawieniem ilościowym wywozu osadów (od maja do sierpnia 2019 r. - Oczyszczalnie ścieków w Pankach, od września do grudnia 2019 r. Oczyszczalnia ścieków w Krzepicach), kserokopiami faktur za utylizację osadów z Oczyszczalni ścieków w Pankach;
- jednym protokołem pokontrolnym będącym wynikiem przeglądu gwarancyjnego dokonanego przez wykonawcę w okresie od września do grudnia 2019 r., w odniesieniu do wyników kontroli w pozostałych przydomowych oczyszczalniach ścieków ogólne stwierdzenie pracownika urzędu „użytkownicy nie przestrzegają zasad użytkowania” i katalog najczęstszych uchybień.

Komisja rozpatrując petycję i problemy sygnalizowane przez jej autora dotyczące funkcjonowania systemu przydomowych oczyszczalni ścieków, prawidłowej eksploatacji oczyszczalni potraktowała petycję jako przejaw zainteresowania wykonywaniem zadań publicznych przez samorząd, troskę o mienie gminy. Ponadto sygnalizowane przez składającego petycję informacje dotyczące prawidłowego sposobu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków znajdują potwierdzenie w wynikach przeglądu gwarancyjnego.

W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnej dokumentacji i rozmów z pracownikiem urzędu gminy komisja stwierdza:

- brak indywidualnych „kartotek” przydomowych oczyszczalni ścieków w urzędzie gminy (m.in.: daty wywozu osadów, naprawy gwarancyjne, uszkodzenia, konserwacja, wyniki kontroli, protokoły przeglądów);
- brak dzienników użytkownika przydomowych oczyszczalni ścieków;
- brak potwierdzonego zapoznania się z instrukcją usuwania - wybierania osadu przez firmy zajmujące się wywozem osadu;
- brak właściwej współpracy pomiędzy właścicielem przydomowych oczyszczalni ścieków, a ich użytkownikami, w tym terminowe usuwanie osadu (19 przypadków samodzielnego wywiezienia osadu przez użytkowników).

Usunięcie wyżej wymienionych uchybień, zdaniem komisji, dałoby możliwość lepszej kontroli i monitoringu użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków, a przez to właściwej ich eksploatacji.

Rada Gminy Przystajń wnioskuje do Wójta Gminy Przystajń o niezwłoczne podjęcie działań w celu poprawy funkcjonowania systemu przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością gminy.