



Wnioskodawca

Przystajń, dnia

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA:

.....
.....

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY:

.....

TELEFON KONTAKTOWY (opcjonalnie):

.....

ADRES E-MAIL (opcjonalnie):

.....

GMINA PRYZSTAJŃ
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń

WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, którego dotyczy wniosek:

- adres:
- nr ewidencyjny działki:

2. Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci wodociągowej:

Obiekt*:

- istniejący
- projektowany
- działka niezabudowana

Rodzaj zabudowy*:

- budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej
- inna zabudowa (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania):

.....
.....



3. Zapotrzebowanie na wodę

| | średniodobowe zapotrzebowanie na wodę Q _{śrd} [m ³ /d] | maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę Q _{hmax} [m ³ /h] |
|---|--|--|
| Cele bytowe | | |
| Cele technologiczne | | |
| Cele inne (określić jakie): | | |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Cele przeciwpożarowe | Q [dm ³ /s]: |
|----------------------|-------------------------------|

4. Planowany termin rozpoczęcia poboru wody (opcjonalnie)

5. Dodatkowe informacje (opcjonalnie):

.....
.....

6. Załączniki:

- plan zabudowy** lub szkic sytuacyjny***, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu **(załącznik obowiązkowy)**,
- inne:

Pouczenie:

1. Przedsiębiorstwo wodociągowe wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:

1) 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowe może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3. Do terminów określonych w pkt 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnoszącego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowego.



Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przystajń, 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5,
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: zkido@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Gminą Przystajń obsługującym systemy informatyczne zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami powierzenia danych,
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
- 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa,
- 7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe są niezgodne z rzeczywistością, usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych,
- 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2),
- 9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji wniosku,
- 10) Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi.

.....
[PODPIS WNIOSKODAWCY]

Uwagi:

Odbiór warunków*:

OSOBIŚCIE

ODESŁAĆ POCZTĄ

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem: **X**

** szkic sytuacyjny – za szkic uważa się naniesienie trasy przyłącza na aktualnej kopii mapy zasadniczej, mapie do celów projektowych lub też naniesienie trasy przyłącza z pomiarami uwzględniającymi odległości od granic działki oraz infrastruktury nadziemnej i podziemnej

*** plan zabudowy – mapa zasadnicza lub mapa do celów projektowych z rozrysowanym planem przyłącza i pomiarami uwzględniającymi odległości od granic działki oraz infrastruktury nadziemnej i podziemnej wraz z tabelą oraz podpisem osoby opracowującej